

电感耦合等离子体质谱仪、光谱仪石英矩管、中心管及其配件一览表

|  Agilent Technologies | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 安捷伦 石英矩管、中心管及配件名称 (一) | | | | |
| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
| G3270-67002 | 一体式 | Agilent 7500 | 石英 | (或 G3270-80043), 轴向, 2.5 mm 内径中心管 |
| G1820-65528 | 一体式 | Agilent 4500 | 石英 | 1.0 mm 内径中心管, 耐油矩管 |
| G1820-65028 | 一体式 | Agilent 4500 | 石英 | 2.5 mm 内径中心管 |
| G1820-65229 | 一体式 | Agilent 4500 | 石英 | 1.5 mm 内径中心管 |
| G1833-65423 | 一体式 | Agilent 7500 | 石英 | 轴向, 2.5 mm 内径中心管, 2 个连接口 |
| G1833-65424 | 一体式 | Agilent 7500 | 石英 | 1.5 mm 内径中心管, 2 个连接口 |
| G1833-65425 | 一体式 | Agilent 7500 | 石英 | 轴向, 1.0 mm 内径中心管, 耐油矩管 |
| G3280-80001 | 一体式 | Agilent 7700 | 石英 | (或 G3280-80053), 2.5 mm 内径中心管 |
| G3280-80004 | 一体式 | Agilent 7700 | 石英 | 1.5 mm 内径中心管 |
| G3280-80005 | 一体式 | Agilent 7700 | 石英 | 1.0 mm 内径中心管 |
| G1820-65035 | 可拆卸中心管式 | Agilent 4500 | 石英 | 轴向 |
| G1833-65422 | 可拆卸中心管式 | Agilent 7500 | 石英 | 轴向 |
| 2010090400 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 轴向, 90° 弯, 2.3 mm 内径中心管 |
| 2010094800 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 轴向, 高盐效果 |
| 2010081200 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 轴向, 2 mm 内径中心管 |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com





Agilent Technologies

安捷伦 石英矩管、中心管及配件名称 (二)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|-------------|---------|------------------------------------|------|-------------------------|
| 2010069690 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 径向, 低流速, 1.5 mm 内径中心管 |
| 2010069610 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 球形接口, 径向, 1.5 mm 内径中心管 |
| 2010117400 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 径向, 0.8 mm 内径中心管 |
| 2010117500 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 径向, 1.4 mm 内径中心管 |
| 2010104700 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 轴向, 低流速, 0.8mm 内径中心管 |
| 2010095000 | 一体式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 径向,高盐效果, 1.8mm 内径中心管 |
| 2010083400 | 可拆卸中心管式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 轴向 |
| 2010072900 | 可拆卸中心管式 | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 径向 |
| 9910056800 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | (矩管套件), 可拆卸中心管, 径向 |
| 2010070700 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 矩管帽子, 径向 |
| 2010077500 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 0.8 mm 内径中心管, 适用于有机样品分析 |
| 9910057000 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 石英 | 1.4 mm 内径中心管 |
| 2410067590 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | 氧化铝 | 1.9 mm 内径氧化铝中心管 |
| 9910057300 | (配件) | Varian Vista 720-ES, 725 & Liberty | PTFE | 中心管固定器 |
| G1820-65026 | (配件) | Agilent 4500 | 石英 | 矩焰屏蔽 |
| G1833-65421 | (配件) | Agilent 7500 | 石英 | 矩焰屏蔽, 24 mm |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com



恒嘉科技
HENGJIA TECH
为科研实验室服务



铂金埃尔默 石英矩管、中心管及配件名称 (一)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|----------|---------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| N8145106 | 可拆卸中心管式 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 轴向, 无 O 型圈 |
| N8122006 | 可拆卸中心管式 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | --- |
| W1008384 | 可拆卸中心管式 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 高效 |
| N8102001 | 一体式 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 一体式中心管 |
| N8145107 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 铂 | 1 mm 内径, 盒式 |
| N8122412 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 铂 | 2 mm 内径, 盒式 |
| N0681631 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 1.2 mm 内径, 卡口座式 |
| N8125029 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 2 mm 内径, 卡口座式 |
| N8145111 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 铂 | 2 mm 内径, 盒式 |
| N8126039 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 氧化铝 | 0.85 mm 内径 |
| N8126040 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 氧化铝 | 1.5 mm 内径 |
| N8126041 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 氧化铝 | 2 mm 内径 |
| WE027030 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 球形接头, 0.85 mm 内径 |
| WE027005 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 球形接头, 1.5 mm 内径 |
| WE023948 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 球形接头, 2 mm 内径 |
| N8145115 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 适用于无 O 型圈矩管, 1.5 mm 内径, 盒式 |
| N8145117 | 中心管 | PE-Sciex ELAN, DRC & NexION | 石英 | 适用于无 O 型圈矩管, 2.5 mm 内径, 盒式 |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com





PerkinElmer

铂金埃尔默 石英矩管、中心管及配件名称 (二)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|----------|---------|------------------------|----|--------------|
| N0771500 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 3 个缺口 |
| N0770344 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 短型, 适用于有机分析 |
| N0770343 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 无缺口 |
| N0770338 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 单缺口 |
| N0772005 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 3 个缺口 |
| N0780130 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 单缺口 |
| N0780132 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 3 个缺口 |
| N0780133 | 可拆卸中心管式 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 无缺口, 适用于有机分析 |
| N0775289 | --- | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 石英帽 |
| N0775225 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 0.8mm 内径 |
| N0775226 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 1.2mm 内径 |
| N0775223 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 1.6mm 内径 |
| N0775014 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 2.0mm 内径 |
| N0775224 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 3.0mm 内径 |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com





PerkinElmer

铂金埃尔默 石英矩管、中心管及配件名称 (三)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|----------|---------|-------------------------|-----|-------------------|
| N0771531 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 1.2 mm 内径 |
| N0775177 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 2.0mm 内径 |
| N0775227 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 0.8mm 内径 |
| N0775228 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 1.2mm 内径 |
| N0695362 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 2.0 mm 内径, 83mm 长 |
| N0776093 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 氧化铝 | 1.2mm 内径 |
| N0782005 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV | 蓝宝石 | 1.8mm 内径 |
| B0066549 | --- | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 轴向清扫窗 |
| N0771116 | --- | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 轴向清扫窗 |
| N0770322 | --- | Optima 2x00DV - 8x00DV | 石英 | 径向清扫窗 |
| N0690568 | 可拆卸中心管式 | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 138mm 长, 单缺口 |
| N0691664 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 石英帽, 轴向 |
| N0695456 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 石英帽 |
| N0695295 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 石英帽 |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com



铂金埃尔默 石英矩管、中心管及配件名称（四）

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|----------|------|-------------------------------------|-----|---------------------------|
| N0695441 | 中心管 | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 2.0mm 内径 |
| N0695442 | 中心管 | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 2.0 mm 内径, 83mm 长 |
| N0695449 | 中心管 | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 1.6mm 内径, 83mm 长 |
| N0695460 | 中心管 | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 1.2 mm 内径 |
| N0695362 | 中心管 | Optima 2x00DV - 8x00DV 3x00 XL & RL | 氧化铝 | 2.0 mm 内径, 83mm 长 |
| N0582186 | 中心管 | Optima 3x00DV / XL & RL | 氧化铝 | (或者编号 N8126039) 2.0 mm 内径 |
| N0581497 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 径向清扫窗 |
| N0690672 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 径向清扫窗 |
| N0770944 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 径向清扫窗 |
| N0691689 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 轴向清扫窗 |
| 0999273 | --- | Optima 3x00DV / XL & RL | 石英 | 轴向清扫窗 |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com



赛默飞世尔 石英矩管、中心管及配件名称 (一)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|--------------|---------|------------------------------|----|--------------------------|
| 1091250 | 可拆卸中心管式 | Element 1, 2, XR & Neptune | 石英 | 轴向 |
| 1125680 | --- | Element 1, 2, XR & Neptune | 铂 | 铂炬焰屏蔽 |
| 1126640 | --- | Element 1, 2, XR & Neptune | 铂 | 铂炬焰屏蔽, 84 mm, 铂圈直径 20 mm |
| 1136500 | --- | Element 1, 2, XR & Neptune | 石英 | 石英颈圈/套筒, 60 mm |
| 1130680 | 中心管 | Element 1, 2, XR & Neptune | 石英 | 球形接头, 1.0 mm 内径 |
| 1122800 | 中心管 | Element 1, 2, XR & Neptune | 石英 | 球形接头, 1.8 mm 内径 |
| 842312051241 | 可拆卸中心管式 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 双层 |
| 842312051841 | 可拆卸中心管式 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | EMT 双层 |
| 842312051741 | 可拆卸中心管式 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | EMT, 径向 |
| 842312051141 | 可拆卸中心管式 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 径向 |
| 842312051341 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 1.0 mm 内径 |
| 842312051351 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 1.5 mm 内径 |
| 842312051371 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 2.0 mm 内径 |
| 842312051941 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 1.0 mm 内径, EMT |
| 842312051951 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 1.5 mm 内径, EMT |
| 842312051971 | 中心管 | iCAP 6x00/7x00, DUO & Radial | 石英 | 2.0 mm 内径, EMT |
| 1230790 | 可拆卸中心管式 | iCAP Q | 石英 | --- |

赛默飞世尔 石英矩管、中心管及配件名称 (二)

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|---------|---------|------------------|-----|----------------------------------|
| 1231000 | 配件 | Thermo iCAP Q | --- | 矩管固定装置 |
| 1305640 | 中心管 | Thermo iCAP Q | 石英 | 2.0 mm 内径 |
| 1305600 | 中心管 | Thermo iCAP Q | 石英 | 2.5mm 内径 |
| 1323600 | 中心管 | Thermo iCAP Q | 蓝宝石 | 1.8 mm 内径 |
| 1321200 | 中心管 | Thermo iCAP Q | 铂 | 2.0 mm 内径 |
| 3601145 | 一体式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 球型接头, 轴向, 固定中心管内径 1.5 mm, 2 个定位孔 |
| 3601147 | 一体式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 固定中心管内径 2.0 mm, 2 个定位孔 |
| 3600969 | 一体式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 球型接头, 轴向, 固定中心管内径 1.5 mm |
| 3600791 | 一体式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 球型接头, 轴向, 2 个定位孔 |
| 3601146 | 可拆卸中心管式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 无 O 型圈 |
| 3600970 | 可拆卸中心管式 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 轴向 |
| 3601149 | 配件 | Thermo XSERIES 2 | 石英 | 矩管帽 |
| 3601219 | 配件 | Thermo XSERIES 2 | 银 | 银矩焰屏蔽 |
| --- | | | | |
| --- | | | | |
| --- | | | | |

AMETEK

斯派克 石英矩管、中心管及配件名称

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|-----------|---------|---------------------|----|-----------------------------|
| 75260533 | 一体式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 耐油矩管, 轴向, 固定中心管内径 3.2 mm |
| 75160537 | 一体式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 耐油矩管, 轴向, 固定中心管内径 2.5 mm |
| 75160549 | 一体式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 耐油矩管, 轴向, 固定中心管内径 1.8 mm |
| 48105052 | 一体式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 矩管, 轴向, 喇叭口, 固定中心管内径 2.5 mm |
| 48105052A | 一体式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 矩管, 轴向, 喇叭口, 固定中心管内径 1.8 mm |
| 48206007 | 可拆卸中心管式 | Spectro EOP ICP | 石英 | 矩管, 轴向, 平面口, 长度 80mm |
| 48105008 | 中心管 | Spectro EOP ICP | 石英 | 内径 1.5 mm |
| 48105010 | 中心管 | Spectro EOP ICP | 石英 | 内径 1.8 mm |
| 48105009 | 中心管 | Spectro EOP ICP | 石英 | 内径 2.5 mm |
| 75060596 | 一体式 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 固定中心管内径 1.8 mm |
| 48205001 | 一体式 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 径向, 固定中心管内径 1.0 mm |
| 75060545 | 可拆卸中心管式 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 80 mm 径向, 长度 80 mm |
| 75360521 | 可拆卸中心管式 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 用于有机样品分析 |
| 48206002 | 可拆卸中心管式 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 矩管, 平面口, 长度 100 mm |
| 48105008 | 中心管 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 中心管内径 1.5 mm |
| 48105010 | 中心管 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 中心管内径 1.8 mm |
| 48105009 | 中心管 | Spectro SOP ICP-OES | 石英 | 中心管内径 2.5 mm |

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com

Analytik-Jena (Bruker)德国耶拿(布鲁克)石英矩管、中心管及配件名称

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|------------|---------|-----------------------------|----|-------------|
| 2010100700 | 一体式 | Aurora M90, 810-MS & 820-MS | 石英 | 球型接口,2 个定位孔 |
| 2010079390 | 可拆卸中心管式 | Aurora M90, 810-MS & 820-MS | 石英 | 石英矩管 |

Horiba 堀场 石英矩管、中心管及配件名称

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|------------|---------|------------------------------|--------|--------------------|
| 31023722 | 可拆卸中心管式 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | 长度 71mm, 轴向 |
| 31031099 | 可拆卸中心管式 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | 径向, 长度 105mm |
| 31023723 | 可拆卸中心管式 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | --- |
| 31023722 | 可拆卸中心管式 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | 轴向, 长度 71 mm |
| 21-356-110 | 配件 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | 矩管固定安装套件 |
| 49010100 | 一体式 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 石英 | 轴向, 固定中心管内径 1.5 mm |
| 21356040 | 配件 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 耐热玻璃 | sheath gas tube |
| 31023724 | 配件 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | Teflon | 中心网圈 |
| 31021589 | 中心管 | Horiba Scientific Jobin-Yvon | 氧化铝 | 管内径 2.9 mm |

Leeman 利曼 石英矩管、中心管及配件名称

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|-------------|---------|-----------------|----|------------------------------|
| 318-00062 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 轴向, 固定中心管内径 2.5 mm, 长度 187mm |
| 318-00064 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 轴向, 长度 160 mm |
| 318-00065 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 2 个定位孔 |
| 120-00496-1 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 2 个定位孔 |
| 120-00336-1 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 径向, 固定中心管内径 1.5 mm |
| 120-00336-2 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 径向, 固定中心管内径 1.0 mm |
| 120-00336-3 | 一体式 | Teledyne Leeman | 石英 | 轴向, 固定中心管内径 2.5 mm |
| 318-00069 | 可拆卸中心管式 | Teledyne Leeman | 石英 | 轴向 |
| 318-00070 | 可拆卸中心管式 | Teledyne Leeman | 石英 | 轴向, 2 个定位孔 |
| 318-0001 | 可拆卸中心管式 | Teledyne Leeman | 石英 | 径向 |
| 318-00066 | 配件 | Teledyne Leeman | 石英 | 净化管, 轴向 |
| 318-00067 | 配件 | Teledyne Leeman | 石英 | 净化管, 径向 |
| 318-00068 | 配件 | Teledyne Leeman | 石英 | 净化管, 径向 |



GV MicroMass 石英矩管、中心管及配件名称

| 编号 | 矩管种类 | 适用机型 | 材质 | 其他参数 |
|---------|---------|---------------------|----|-------------------|
| 6368301 | 一体式 | IsoProbe & Platform | 石英 | 轴向，固定中心管内径 1.5 mm |
| 6366307 | 可拆卸中心管式 | IsoProbe & Platform | 石英 | 轴向 |



恒嘉（大连）科技有限公司
联系人：王经理
联系方式：15909861590
邮箱：15909861590@139.com

官方网址：www.meinhard.com

联系人：15909861590 王经理

邮箱：15909861590@139.com

